




HIGH QUALITY FLOORING



De eisen die heden ten dage aan vloeren worden gesteld, zijn net zo verschillend als de leefwijzen en stijlen waarmee ze worden omringd. Daarom is het niet verwonderlijk dat laminaatvloeren, die aan de hoogste eisen van comfort, uitstraling en gemak voldoen, steeds populairder worden.



INHOUD

Collectie overzicht	4
Overzicht symbolen	6
Afwerkingen	7
Synchroonoptiek	8

collectie RESIDENCE	10
----------------------------	----

collectie NATURE	14
-------------------------	----

collectie VILLA GRANDE	18
-------------------------------	----

collectie VILLA	22
------------------------	----

collectie LOFT	28
-----------------------	----

collectie VILLAGE	32
--------------------------	----

collectie COUNTRY	36
--------------------------	----

collectie CLASSIC	40
--------------------------	----

EURO HOME
LAMINAATVLOEREN –
DE IDEALE STIJL
VOOR UW HUIS.



In deze brochure vindt u een uitgebreide collectie van EURO HOME laminaat. En welke vloer u ook kiest, met welke afwerking dan ook, hij zal aansluiten op uw smaak en persoonlijke levensstijl en is bestand tegen het leven van alle dag.

Laat u inspireren...

EUROHOME VLOERENSTUDIO

Uw virtuele kamer maken op www.euro-home.com

Neem het giswerk weg en plan de kamer van uw dromen. Ga hiervoor naar de vloerenstudio op www.euro-home.com en zie hoe uw dromen vorm krijgen. Ga uw gang en wees zo gedurfd en creatief als u wilt.

www.euro-home.com

	Gebruiksclassificering op basis van EN 13329	Garantie	Clicverbinding	Vochtbescherming	Anti Bacterial Coating	V-groef	Microscratch Protect	Authentic Embossed	Handgeschraapt
collectie RESIDENCE 1285 x 192 x 10 mm	Woningen met intensief gebruik Industriële ruimten met normaal gebruik								*
collectie NATURE 1285 x 192 x 8 mm	Woningen met intensief gebruik Industriële ruimten met normaal gebruik								
collectie VILLA GRANDE 1285 x 242 x 8 mm 1285 x 327 x 8 mm	Woningen met intensief gebruik Industriële ruimten met normaal gebruik							*	
collectie VILLA 1285 x 192 x 8 mm	Woningen met intensief gebruik Industriële ruimten met normaal gebruik								
collectie LOFT 1285 x 192 x 8 mm	Woningen met intensief gebruik Industriële ruimten met normaal gebruik								
collectie VILLAGE 1285 x 192 x 8 mm	Woningen met intensief gebruik Industriële ruimten met matig gebruik								
collectie COUNTRY 1285 x 192 x 7 mm	Woningen met intensief gebruik Industriële ruimten met matig gebruik								
collectie CLASSIC 1285 x 192 x 7 mm	Woningen met intensief gebruik Industriële ruimten met matig gebruik								

* geselecteerde decoren

De garantie is geldig voor huishoudelijk gebruik, met inachtneming van de geldende garantie condities.



VOCHTBESCHERMING

De vochtwerende tussenlaag en de gesloten clic verbinding garanderen rondom een optimale, vochtbescherming.



1CLIC2GO

Het nieuwe 1clic2go systeem klikt makkelijk in elkaar en maakt het leggen van de vloer extra eenvoudig, speciaal op lastig te bereiken plaatsen. Bij het verbinden van de panelen hoort u een clic, zodat u weet dat de panelen goed op elkaar aansluiten. De hoge stabiliteit voorkomt dat de voeg tussen de panelen open gaat staan. 1clic2go is waarschijnlijk het snelste legstelsel op de hedendaagse markt.



TWIN CLIC

Het Twin clic system is speciaal ontwikkeld om het leggen van uw laminaatvloer eenvoudig en zonder problemen te laten verlopen. Het clic profiel geeft de mogelijkheid om elk paneel eenvoudig met elkaar te verbinden.



ANTI SLIP KLASSE

Veiligheid is zeer belangrijk. Door speciaal ontwikkelde structuren met een classificatie in een Anti slip klasse, wordt bij gebruik in werk- en commerciële ruimtes, het risico op slipgevaar vermindert.



HAND GESCHRAAPT EFFECT

Een licht hand geschraapt effect met geoliede afwerking geeft een indrukwekkend en realistisch resultaat. De matte finish geeft de uitstraling van een in de was gezette vloer met glans-accenten in de groeven.



MICROSCRATCH PROTECT

Het uiterst robuuste oppervlak beschermt uw vloer nog beter tegen micro krasen, die door sterke mechanische belasting kunnen ontstaan. Met microscratch protect is uw vloer optimaal gewapend tegen slijtage door het leven van elke dag.



A.B.C. ANTI BACTERIAL COATING

A.B.C. Anti Bacterial Coating voorkomt dat bacteriën zich nestelen in de vloer. Bacteriën kunnen aanwezig zijn op de vloer van vele bronnen, zoals schoenen, morsen of huisdieren. EURO HOME Anti Bacterial Coating samen met normale verzorging van de vloer, helpt u om een gezonde omgeving te creëren. Zodat u zorgeloos kunt genieten.



ECO VRIENDELIJK

Alle EURO HOME vloeren zijn milieu vriendelijk, omdat 95% van het hout uit verantwoordelijk beheerde bossen wordt betrokken. Ook het volledige productieproces is gecertificeerd door onafhankelijke experts.



* Specificatie over de emissiegraad van vluchtige bestanddelen in de lucht, die een toxisch risico vormen bij het inademen. Op een schaal van A+ (uiterst laag) tot C (hoge graad).




Nature Line (NL)




Rustic Finish (RF)




Rustic Chestnut (RC) – Authentic Embossed




Vintage Hickory (VH) – Authentic Embossed




Living Pore (LP) – Authentic Embossed




Hand Scraped Effect (HC) – Authentic Embossed




Vintage Oak (VO) – Authentic Embossed



Barnwood (BW) – Authentic Embossed



Super Matt (SU)



Used Wood (UW)



Grained Timber (GT)



DE REALISTISCHE UITSTRALING
VAN EEN ECHTE HOUTEN VLOER.



5165 Monastery Oak
Planked | VO | 242 mm

De warme realistische uitstraling van een echte brede houten vloer, met alle voordelen van dien, zoals eenvoudig schoonmaken, ruimtelijke werking en lange levensduur. Gecombineerd met het perfect gereproduceerde oppervlak, een vloer die elke kamer doet stralen.

www.euro-home.com



5536 Rushmore Chestnut, Planked | RC



Omdat de tekenen der tijd een vloer karakter geven, staat de vintage stijl van deze vloer garant voor een speciale sfeer in huis. Het oppervlak is licht handgeschraapt en heeft een realistische geoliede finish. Dit geeft de vloer een robuuste look.

KLASSIEKE CHARME
IN EEN NIEUW DESIGN.



VOORDELEN

- Dikte: 10 mm
- Uitstraling van een echte houten vloer door 4 zijde vellingkant
- Mat oppervlak en Synchronoptiek
- 1clic2go – eenvoudig en zeker installeren door hoorbare clicverbinding
- Handgeschraapt effect



* geselecteerde decoren

Geschikt voor Klasse 32, AC4 volgens EN 13329



Woningen met intensief gebruik



Industriële ruimten met normaal gebruik

collectie RESIDENCE

Totale dikte: 10 mm
Oppervlakte: 1285 x 192 mm
Panelen per pak: 7 stuks (1.73 m²)
Gewicht per pak: 16 kg

8158 Olympus Hickory
Planked | VH



5536 Rushmore Chestnut
Planked | RC



8155 Appalachian Hickory
Planked | VH



5539 Bakersfield Chestnut
Planked | RC



8156 Red River Hickory
Planked | VH



8157 Smoky Mountain Hickory
Planked | VH



8158 Olympus Hickory, Planked | VH



K036 Heritage Barnwood, Planked | BW



MET DE UITSTRALING
VAN ECHT HOUT.



...de NATURE Collectie is werkelijk innovatief als het aankomt op de accentuering van een echt hout effect. Geniet van de natuurlijke uitstraling van het oppervlak met het glanzend effect en de matte afwerking.

VOORDELEN

- Dikte: 8 mm
- Houten plank effect door V-groef aan 4 zijden
- Matte oppervlakte, met geborstelde glansafwerking
- Natuurlijke uitstraling
- 1clic2go – eenvoudig en zeker installeren door hoorbare clicverbinding



Geschikt voor Klasse 32, AC4 volgens EN 13329



collectie NATURE

Totale dikte: 8 mm
Oppervlakte: 1285 x 192 mm
Panelen per pak: 9 stuks (2.22 m²)
Gewicht per pak: 16 kg

8630 Aspen Oak
Planked | LP



5543 Colorado Oak
Planked | HC




5542 Boulder Oak
Planked | HC



K037 Weathered Barnwood
Planked | BW



K036 Heritage Barnwood
Planked | BW



8575 Blonde Oak
Planked | LP



8634 Light Brushed Oak
Planked | LP



5164 Warehouse Oak
Planked | VO



5166 Bleached Oak
Planked | VO



8631 Castle Oak
Planked | LP



8576 Loft Oak
Planked | LP





EEN PRACHTIG BREDE
PLANK EFFECT.

Verrijk uw kamer met de uitstraling van een echte brede plank. De V-groef aan de lange zijden geven het effect van een echt houten vloer en een specifiek ruimtelijk effect. Dus voor een "nieuwe look", voor bijvoorbeeld uw huiskamer is deze VILLA GRANDE vloer, de vloer voor U!

5166 Bleached Oak, Planked | VO | 242 mm

VOORDELEN

- Dikte: 8 mm
- Houten plank effect door V-groef
- 1clac2go – eenvoudig en zeker installeren door hoorbare clicverbinding



* geselecteerde decoren

Geschikt voor Klasse 32, AC4 volgens EN 13329



Woningen met intensief gebruik



Industriële ruimten met normaal gebruik

collectie VILLA GRANDE

Totale dikte: 8 mm
Oppervlakte: 1285 x 242 mm | 1285 x 327 mm
Panelen per pak: 8 stuks (2.48 m²) | 6 stuks (2.52 m²)
Gewicht per pak: 17 kg

8218 Ancient Oak
Planked | NL | 242 mm

8572 Chambord Oak
Planked | SU | 327 mm



5166 Bleached Oak
Planked | VO | 242 mm

5164 Warehouse Oak
Planked | VO | 242 mm

5165 Monastery Oak
Planked | VO | 242 mm





5966 Khaki Oak, Planked | NL



RUIMTE EFFECT.



Wilt u uw interieur er zo ruim mogelijk laten uitzien; dankzij de V-groef in deze VILLA Collectie komt uw interieur optimaal tot zijn recht. Een zorgeloze vloer met een perfecte passing.

VOORDELEN

- Dikte: 8 mm
- Ruimtelijk effect door V-groef aan de lange zijden
- 1clic2go – eenvoudig en zeker installeren door hoorbare clicverbinding



Geschikt voor Klasse 32, AC4 volgens EN 13329



Woningen met intensief gebruik



Industriële ruimten met normaal gebruik

collectie VILLA

Totale dikte: 8 mm
Oppervlakte: 1285 x 192 mm
Panelen per pak: 9 stuks (2.22 m²)
Gewicht per pak: 16 kg



5946 Rockford Oak
Planked | NL

5966 Khaki Oak
Planked | NL



5946 Rockford Oak, Planked | NL



5968 Boardwalk, Multistrip | NL



ANTI BACTERIAL COATING.



Natuurlijk wilt u uw vloer zo schoon mogelijk houden en vrij van ziektekiemen. Daarom zijn alle EURO HOME vloeren voorzien van Anti Bacterial Coating. Deze anti-bacteriële coating helpt het groeien van ziektekiemen voorkomen. Samen met regelmatige reiniging van de vloer kunt u genieten van het leven zonder u zorgen te hoeven maken om de gezondheid van u en uw dierbaren.

www.euro-home.com




TRENDS CREËREN.



De LOFT-collectie combineert het beste van natuur en design. Naast de mooie uitstraling biedt deze collectie een onderhoudsvriendelijke vloer. Omdat uw vloer zowel zorgeloos als mooi moet zijn.

VOORDELEN

- Dikte: 8 mm
- Echte parket Uitstraling
- Duurzamer dan hout
- Twinclik, klikt op de korte- en lange kanten



Geschikt voor Klasse 32, AC4 volgens EN 13329



Woningen met intensief gebruik



Industriële ruimten met normaal gebruik

collectie LOFT

Totale dikte: 8 mm
Oppervlakte: 1285 x 192 mm
Panelen per pak: 9 stuks (2.22 m²)
Gewicht per pak: 16 kg



K040 Urban Driftwood, Multistrip | GT



K039 Silverside Driftwood, Multistrip | GT

K039 Silverside Driftwood
Multistrip | GT

K040 Urban Driftwood
Multistrip | GT



NIEUW



NIEUW





V-GROEF VOOR
EEN OPTIMAAL
RUIMTELIJK EFFECT.



...maar de V-groeven geven deze vloer ook een authentieke uitstraling. Samengevoegd met de mooie decors maakt dit laminaat perfect voor vrijwel iedere omgeving.

4274 Native Oak, Planked | NL

VOORDELEN

- Dikte: 8 mm
- Echte parket uitstraling
- Makkelijk te installeren
- Ruimtelijk effect door V-groef
- Twinclik, klikt op de korte- en lange kanten



Geschikt voor Klasse 31, AC3 volgens EN 13329



Woningen met intensief gebruik



Industriële ruimten met matig gebruik

collectie VILLAGE

Totale dikte: 8 mm
Oppervlakte: 1285 x 192 mm
Panelen per pak: 9 stuks (2.22 m²)
Gewicht per pak: 16 kg

8837 New England Oak
Planked | SU



5936 Lakeland Oak
Planked | UW



NIEUW

4274 Native Oak
Planked | NL



NIEUW

8096 San Diego Oak
Planked | NL



8096 San Diego Oak, Planked | NL



4009 Rock Ridge Oak, Planked | NL



TRENDSETTER IN EEN
VERSCHIEDENHEID
AAN DECOREN.

De EURO HOME COUNTRY laminaatvloer is aan de lange zijde afgewerkt met een vellingkant. Hierdoor wordt het houtenplanken effect benadrukt. Deze vloer is niet alleen mooi om te zien maar is ook onderhoudsvrij en goed bestand tegen de dynamiek van het gezinsleven.



VOORDELEN

- Dikte: 7 mm
- Ruimtelijke effect door V-groef
- Echte parket uitstraling
- Gemakkelijk te reinigen en hygiënisch
- Twinclik, klikt op de korte- en lange kanten



Geschikt voor Klasse 31, AC3 volgens EN 13329



Woningen met intensief gebruik



Industriële ruimten met matig gebruik

collectie COUNTRY

Totale dikte: 7 mm
Oppervlakte: 1285 x 192 mm
Panelen per pak: 10 stuks (2.47 m²)
Gewicht per pak: 15 kg

8373 Manitoba Oak
Planked | RF



5236 Greenland Oak, Planked | RF

5236 Greenland Oak
Planked | RF

8714 Nevada Oak
Planked | RF

8098 Arizona Oak
Planked | NL

7209 Liberty Oak
Planked | NL

4009 Rock Ridge Oak
Planked | NL

8096 San Diego Oak
Planked | RF





GESCHIKT VOOR
ELKE WOONSTIJL.




K038 Bali Driftwood, Planked | GT

K038 Bali Driftwood, Planked | GT

De CLASSIC collectie is de ideale laminaatvloer voor een dynamische levensstijl. Niet alleen mooi om te zien, maar ook onderhoudsvriendelijk en slijtvast.

VOORDELEN

- Dikte: 7 mm
- Eenvoudig te leggen
- Gebruiksvriendelijk
- Twinclik, klikt op de korte- en lange kanten



Geschikt voor Klasse 31, AC3 volgens EN 13329



Woningen met intensief gebruik



Industriële ruimten met matig gebruik

collectie CLASSIC

Totale dikte: 7 mm
Oppervlakte: 1285 x 192 mm
Panelen per pak: 10 stuks (2.47 m²)
Gewicht per pak: 15 kg

8463 Sea Breeze Oak
Blocked | SU



8222 Rugged Oak
2 Strip | NL



5968 Boardwalk
Multistrip | NL



5303 Alpine Oak
Planked | RF



8093 Lancaster Oak
Planked | RF



K038 Bali Driftwood
Planked | GT




8222 Rugged Oak, 2 Strip | NL



K037 Weathered Barnwood, Planked | BW

De dessins en kleuren zoals afgebeeld in de folder zijn slechts een indicatie van de echte kleursamenstellingen. De voorbeelden van de dessins geven slechts een fractie weer van de werkelijke uitstraling en kan door druktechnische redenen verschillen met de werkelijkheid. 05/16/01



www.euro-home.com

 **HOUTWERF**
wij zorgen er voor!

INVENT PARKET 

www.invent-parket.nl
www.houtwerf.nl